



أمانة منطقة الباحة

دليل الألوان المعتمدة في العمارة السعودية



عمارة جبال السروات

الالتزام باختيار الألوان المتوافقة مع عمارة جبال السروات.

الألوان الرئيسية: تستخدم هذه الألوان على كامل واجهات المبنى الرئيسية والفرعية، وتكون نسبة تغطية الألوان الرئيسية لا تقل عن 80% من واجهات المبنى.

الألوان الثانوية: لا يمكن استخدام الألوان الثانوية على كامل واجهات المبنى ويمكن ان تستخدم في التشكيلات الخارجية للواجهة مثل الزخارف، والشبابيك، والابواب. وتكون نسبة تغطية الألوان الثانوية لا تتجاوز 20% من واجهات المبنى.

RAL 8014	RAL 9016		
RAL 7004	RAL 1002	RAL 1001	RAL 1015
RAL 6025	RAL 8001		
RAL 6020	RAL 8008	RAL 1019	RAL 7044
الألوان الثانوية		الألوان الرئيسية	

لوحة الألوان المسموح بها

عمارة سفوح تهامة

الالتزام باختيار الألوان المتوافقة مع عمارة سفوح تهامة.

الألوان الرئيسية: تستخدم هذه الألوان على كامل واجهات المبنى الرئيسية والفرعية، وتكون نسبة تغطية الألوان الرئيسية لا تقل عن 80% من واجهات المبنى.

الألوان الثانوية: لا يمكن استخدام الألوان الثانوية على كامل واجهات المبنى ويمكن ان تستخدم في التشكيلات الخارجية للواجهة مثل الزخارف، والشبابيك، والابواب. وتكون نسبة تغطية الألوان الثانوية لا تتجاوز 20% من واجهات المبنى.

RAL 7045	RAL 1002	RAL 9001	RAL 9016
RAL 6020	RAL 075 70 50		
RAL 100 60 30	RAL 1019	RAL 7006	RAL 1013
RAL 110 40 20	RAL 8000		
الألوان الثانوية		الألوان الرئيسية	

لوحة الألوان المسموح بها